



Jordmaterial och växtbäddar

JORDMATERIAL

FÖR VÄXTBÄDD TYP 1 OCH 2, påförd jord

blad J2

2011-02-01

Växtjord, standard

- Växtjorden skall bestå av ett jordmaterial som uppfyller nedan redovisade kriterier och en mekanisk sammansättning enligt blad J1:A. För att användas till speciella växtmaterial uppblandas växtjorden med sand eller torv. Blandningsförhållandet varierar beroende på användningsområdet.
- Till växtjord skall i första hand befintligt jordmaterial användas. Saknas befintlig jord eller denna inte räcker till, skall jordmaterial från annat område användas.
- För att godkännas som växtjord, **standard**, måste jorden uppfylla följande kriterier:

mullhalt, vikts%	3 - 5%	kol/kväve-kvot <20
pH-värde	6 - 7	
ledningstal	1,5 - 4	
fosfor	4 - 8	(AL-metoden)
kalium	8 - 16	(AL-metoden)
magnesium	4 - 8	(AL-metoden)

ha en mekanisk sammansättning enligt **siktkurva J1:A**,

vara fri från fleråriga ogräs,

inte innehålla ospecificerade kompost eller slamprodukter.

VÄXTBÄDDAR

Mineraljord: Tjocklek enligt dimensioneringstabell i Trafikkontorets Teknisk handbok

Växtjord:

Gräsytor 50 mm mager växtjord, ängsgräs

Gräsytor 100 mm växtjord, (inga stenar större än 20 mm)

Buskplantering 400 mm rotagräsfri, välgödslad, mullrik (8-12 vikts%) jord

Rabattrosor 500 mm växtjord, standard

Träd se blad J3, J4 och J5

Surmarksjord: 50% växtjord och 50% ogödslad uppvattnad torv, humufieringsgrad H4-H6 (vikts%)

Sandjord: 50% växtjord och 50% osorterad sand (vikts%)

Perenner: 400 mm rotagräsfri, välgödslad, mullrik (12-18 vikts%) jord

Urnor och sommarblommor 400 mm rotagräsfri, välgödslad, mullrik (30 vikts%) jord



Jordmaterial och växtbäddar

JORDMATERIAL

FÖR VÄXTBÄDD TYP 1 OCH 2, påförd jord

blad J2

2011-02-01

Växtjord, skelett (exkl sten)

Denna växtjord skall användas i växtbäddar där skelettjord användes.

För jordens beskaffenhet kontaktas resp.parkintendent för samråd.

- För att godkännas som växtjord, **skelett**, måste jorden uppfylla följande kriterier:

mullhalt, vikts%	3 - 5 %	kol/kväve-kvot <20
pH-värde	6 - 7	
ledningstal	1,5 - 4	
fosfor	4 - 8	(AL-metoden)
kalium	8 - 16	(AL-metoden)
magnesium	4 - 8	(AL-metoden)

mekanisk sammansättning enligt **siktkurva J1:B**,

inte innehålla ospecificerade kompost eller slamprodukter.

skelettjorden skall levereras färdigblandad till arbetsplatsen
och lyftas ned i växtbädden med gripskopa

Växtbäddar för träd: se blad J3 och J5



Jordmaterial och växtbäddar

JORDMATERIAL

FÖR VÄXTBÄDD TYP 1 OCH 2, påförd jord

blad J2

2001-03-01

Mineraljord, standard

Denna mineraljord skall användas i växtbäddar där skelettjord ej användes.

- För att godkännas som mineraljord, **standard**, måste jorden uppfylla följande kriterier:

mullhalt	0	
pH-värde	6 - 7	
ledningstal	0,2 - 2	
fosfor	5 - 10	(AL-metoden)
kalium	10 - 30	(AL-metoden)
magnesium	5 - 20	(AL-metoden)

mekanisk sammansättning enligt **AMA Anläggning 10 tabell DC/2, grupp 12b och 13**

fri från fleråriga ogräs.

inte innehålla ospecificerade kompost eller slamprodukter.

Växtbäddar för träd: se blad **J4** och **J5**



Jordmaterial och växtbäddar

JORDMATERIAL

FÖR VÄXTBÄDD TYP 1 OCH 2, påförd jord

blad J2

2009-02-01

Mineraljord, skelett (exkl sten)

Denna jord skall användas i växtbäddar där skelettjord användes.
För jordens beskaffenhet kontaktas resp.parkintendent för samråd.

För jordens beskaffenhet kontaktas resp parkintendent för samråd.

- För att godkännas som mineraljord, **skelett**, måste jorden uppfylla följande kriterier:

mullhalt	0	
pH-värde	6 - 7	
ledningstal	1,5 - 4	
fosfor	5 - 10	(AL-metoden)
kalium	10,0 - 30	(AL-metoden)
magnesium	5 - 20	(AL-metoden)

mekanisk sammansättning enligt **siktkurva J1:B**,

inte innehålla ospecificerade kompost eller slamprodukter.

skelettjorden skall levereras färdigblandad till arbetsplatsen.
och lyftas ned i växtbädden med gripskopa.

Växtbäddar för träd: se blad J3 och J5