

Siktkurva


J1:A

Siktkurva för växtjord "standard" och mineraljord "standard"
Se även TH12TA6.3

Sikt(mm)	0,002	0,063	0,2	0,63	2	20
Max %	12	15	65	95	100	-
Min %	5	5	40	60	80	100

Viktprocent

Summakurva



Rekomenderade gränsvärden:

kol/kväve-kvot	<20	fosfor	4-8 (AL-metoden)
mullhalt, vikts%	3-5	kalium	8-16 (AL-metoden)
pH-värde	6-7	magnesium	4-8 (AL-metoden)
ledningstal	1,5-4		

Rev. lutt	Antal rev	Rev datum	Rev omfattning	Verkens rev datum	Rev godkänd
 Göteborgs Stad Park- och naturförvaltningen					
SIKTKURVA JORDPROV OCH JORDFÖRBÄTTRINGAR VÄXTJORD "STANDARD" JORDMATERIAL OCH VÄXTBÄDDAR					
HANDLAGGARE	VERIFIERAD	HAFT DEL			
J. Blomqvist					
DWG-FIL	RITAD/KONSTR	DNR			
J1A	B.G				
GODKÄND GÖTEBORG	SKALA	OBJEKTSNR	RITINGSNR	REV	
17-10-16				J1:A A	