



NR	BENÄMNING	MATERIAL	AMA-KOD	TJOCKLEK TMM	ANMÄRKNING
131	Beläggning	Asfaltbetong, sliflager för "Övriga gator"	DCC.141	32	ÄDT k just +4000
135	Beläggning	Asfaltbetong, sliflager för "Lokalqata"	DCC.241	32	ÄDT k just +500
139	Beläggning	Asfaltbetong, sliflager för "Gångbana"	DCC.341	40	
203	Bärlager, bundet	AG 22/B 180, 4.5%, 1 lager		70	Ingår i sättning av sten
207	Bärlager, bundet	Justering med AG, ABS/B 180	DCC.13	<95	<50 mm : ABS/B 180
216	Bärlager, bundet	Bundet bärlager, 1 lager	DCC.111 DCC.211 DCC.311	40	
309	Bärlager, obundet	Krossmaterial 0-40	DCB.31	100	
310	Bärlager, obundet	Krossmaterial 0-40	DCB.31	80	
319	Bärlager	"Sättgrus"		130	Ingår i ytskikt
320	Bärlager	"Sättgrus"		80	Ingår i ytskikt
404	Förstärkningslager	Krossmaterial 0-125	DCB.2	510	
416	Förstärkningslager	Krossmaterial 0-125	DCB.2	393	
422	Förstärkningslager	Krossmaterial 0-125	DCB.2	268	
426	Förstärkningslager	Krossmaterial 0-40	DCB.2	130	
427	Förstärkningslager	Krossmaterial 0-40	DCB.2	180	
428	Förstärkningslager	Krossmaterial 0-40	DCB.2	315	
505	Geotextil	Bruksklass N4	DBB.1		TK:s anv C14
606	Kantstöd	Gradhuggen faskantsten GF1	DEC.1		120 mm synligt normalt
609	Kantstöd	Råhuggen vinkelkantsten RV4	DEC.1		120 mm synligt normalt
611	Kantstöd	Råhuggen vinkelkantsten RV 4 med stöd av asfalt	DEC.1		120 mm synligt normalt
613	Kantstöd	Råhuggen vinkelkantsten RV 6 i betong	DEC.1		80 mm synligt normalt
701	Beklädnad	Växtjord och sådd	DDB	100	
708	Beklädnad	Storqatsten	DCG.112	~140	
709	Beklädnad	Småqatsten, grå	DCG.111	~90	
714	Beklädnad	Gångbanelhallar	DCG.12	200	
718	Beklädnad	SF-gräs, typ 1 Btg-marksten där det växer gräs i	DCG.31	100	Följ lev. anvisningar
719	Beklädnad	Sättgrus		30	Ingår i ytskikt
720	Beklädnad	Grus 2-8	DCB.412	50	läggs efter garantiskötsel

Trädplanteringsjord se TPU, kap. C48

↗ = höjdsatt punkt

## EXEMPEL, RITNINGSMANER

G	2012-03-13	Avser nrit.tabell nr. 203, 207, 319, 320, 426, 427, 428, 718, 719, 720		HI
F	2012-02-10	AMA-Koder		HI
E	2012-01-25	nrit.tabell nr: 131, 139 och 216		HI
D	2012-01-11	Sektionsbredd		HI
C	09-02-01	ATB Väg - VVTK Väg		RA
B	02-02-01	Materialnummer 135, 203		RA
A	99-09-16	Tabelltext och sektioner		RA
Rev	Antal	Rev datum	Rev omfattning	Verkens rev datum
lit	rev			Rev godkänd

  

<p>GATUBOLAGET KONSULT BOX 1086 405 23 GÖTEBORG TEL 031/333 85 00</p>	UPPRÄTTAD FÖR	<p><b>Göteborgs Stad</b> Trafikkontoret</p>
	<p>STANDARDRITNING INNERSTAD, EXEMPEL NORMALSEKTIONER</p>	
<p>HANDLAGGARE: ROLF ANDERSSON DWG-FIL: -4562 GODKÄND GÖTEBORG: 93-12-01</p>	<p>VERIFIERAD: RA HAFT DEL: 363/93</p>	<p>SKALA: 1:20 vid A1 OBJEKTSNR: RITNINGSNR: 363/93-4562 REV: G</p>