


# Riktlinje för uteserveringar



**Göteborgs Stad**

Köpmansgatan 20  
411 13 Göteborg

**Titel:** Riktlinjer för uteserveringar

**Författare:** Göteborgs Stad

**Grafisk form och layout:** Visuell kommunikation/Stadsbyggnadskontoret  
Göteborgs Stad

# Uteserveringar i Göteborg

Göteborgs uteserveringar är ett viktigt inslag i livet på våra gator, torg och parker och betyder mycket för vårt intryck av staden Göteborg och vi har alla ett gemensamt ansvar att samsas och göra stadens gemensamma rum välkomnande och attraktiva. Uteserveringar som är tillgängliga för alla, utförda med omsorg, samt väl integrerade i stadsmiljön, i bebyggelsen och på gatan, bidrar till möten mellan människor och ett inbjudande stadsliv. Du som planerar en uteservering har en viktig roll – du är med och formar stans bästa platser!

Det är mycket att tänka på för dig som planerar din uteservering. Du behöver ett polistillstånd för att få uppföra din uteservering på offentlig plats, som är en plats där allmänheten ska ha tillträde. Du behöver dessutom alltid ha markägarens godkännande. När kommunen äger marken inhämtar polisen markägarens godkännande i samband med tillståndsansökan. När marken ägs av någon annan, till exempel en privatperson, behöver du själv be om godkännande. Ibland behöver du också söka bygglov eller serveringstillstånd för din uteservering. För att göra det lättare för dig så har vi här i *Riktlinje för uteserveringar* samlat information, råd och regler som du behöver känna till när du planerar din uteservering.



# Innehåll

<b>Uteserveringar i Göteborg</b>	<b>3</b>
<b>Olika typer av uteserveringar</b>	<b>5</b>
Öppna uteserveringar	5
Delvis slutna uteserveringar	5
Slutna uteserveringar	6
<b>En uteservering för alla</b>	<b>7</b>
Framkomlighet	7
Grundregler under sommarsäsongen, 1 april – 31 oktober	8
Grundregler under vintersäsongen, 1 november – 31 mars	8
Gågator och gångfartsområden	8
Tillgänglighet till uteserveringen	9
Tillgänglighet på uteserveringen	9
<b>Placering</b>	<b>10</b>
Allmän platsmark	10
Kvartersmark	10
Offentlig plats	10
<b>Utformning</b>	<b>11</b>
Inramning	11
Mark och golv	13
Möbler och möblering	14
Markis, parasoll och skärmtak	15
Bar och serveringsdisk	16
Skyltar och reklam	16
<b>Så ansöker du</b>	<b>17</b>
Innan du ansöker	17
Sommar- och vintersäsong	17
Ljud	17
Rökning, tobak	17
Tillstånd att använda offentlig plats	18
Beslut om bygglov	18
Permanent säsongslov	18
Tidsbegränsat säsongslov	18
Serveringstillstånd	19
<b>Uppvärmning</b>	<b>19</b>
<b>Städning och snöröjning</b>	<b>19</b>
<b>Bestämmelser</b>	<b>20</b>
<b>Hänvisningar</b>	<b>20</b>

## Olika typer av uteserveringar

Vi skiljer på tre sorters uteserveringar, beroende på hur mycket som görs på platsen och beroende på hur öppen eller sluten uteserveringen är. Här kan du läsa om dessa typer.

Under rubriken **Utformning** längre fram beskrivs varje del i en uteservering, såsom inramning, olika typer av väderskydd och möbler.

### Öppna uteserveringar

En öppen uteservering har väldigt enkel inramning och är lätt att anpassa till platsen och kan snabbt justeras eller monteras ner om det skulle behövas på grund av väderförhållande, gatu- och ledningsunderhåll med mera.

Uteserveringen består av enkla konstruktioner såsom staket, mindre vindsydd, markiser och parasoller. Stadens golv, det vill säga marken på platsen, ska i första hand användas som golv till den öppna uteserveringen.



Exempel på en öppen uteservering som har en enkel inramning och är lätt att anpassa till platsen.

### Delvis slutna uteserveringar

Ju mer, större och avskärmande byggnation du gör, desto mer påverkad blir omgivningen och desto viktigare blir utformningen, vad gäller detaljer och material. Även sannolikheten att uteserveringen kräver bygglov ökar med en större och mer avskärmande byggnation. Det är ofta helhetsintrycket som avgör om du behöver bygglov för en delvis slutna uteservering.

#### Tänk på att:

- » Alla delar i en öppen uteservering ska vara bygglovsfria.
- » En öppen uteservering kan tillåtas året om.

#### Tänk på att:

- » Dela gärna upp uteserveringen i en mindre, delvis inbyggd del närmast fasaden och framför den en större, öppen del med lovfria åtgärder. Det är lättare att få bygglov för en sådan.


## En delvis sluten uteservering har ofta en eller flera av följande (kan kräva lov):

- » Fasta väggar eller räcken som är högre än 110 cm från marken och har mindre än 50 procent genomsiktighet. Det gäller alla material, även för glas. Med genomsiktighet menas luftspalten mellan materialet, till exempel utrymmet mellan två smidesstolpar i ett staket.
- » Hög- och sänkbara inramningar, som kan skjutas upp mer än 110 cm från marken.
- » Markiser eller utfällbara tak med stödben.
- » Markiser, fästa i en fristående ställning.
- » Flera sammanlänkade parasoller eller parasoller som fästes i fasaden eller annan konstruktion.
- » Tak
- » Uppbyggda golv som är högre än 0,6 meter från marken.

- » En delvis sluten uteservering tillåts bara under sommarsäsongen.
- » Det kan vara svårt att avgöra om uteserveringen kräver bygglov, eller inte. Ta gärna hjälp av stadsbyggnadskontorets kundservice. [Kontakt och öppettider till stadsbyggnadskontoret - Göteborgs Stad \(goteborg.se\)](#)
- »

## Slutna uteserveringar

En sluten uteservering är ofta svårare att anpassa till omgivningen, så att den upplevs som ett varsamt tillägg i känsliga miljöer. Även om väggarna är delvis öppningsbara och taket är delvis möjligt att fälla ut och in döljs fasaden bakom uteserveringen. Ju större och avskärmande den slutna uteserveringen är, desto viktigare blir bland annat material av god kvalitet och omsorg om detaljer.



Exempel på en sluten uteservering som passar in i omgivande miljöer.

### Tänk på att:

- » Slutna uteserveringar tillåts bara i undantagsfall.
- » En sluten uteservering kräver bygglov.
- » Dela gärna upp uteserveringen i en mindre, inbyggd del närmast fasaden och framför den en större, öppen del med lovfria åtgärder. Det är lättare att få bygglov för en sådan.

# En uteservering för alla


Offentliga platser som uteserveringar är till för alla och behöver därför vara tillgängliga för alla att ta del av. För att skapa en välkomnande och tillgänglig uteservering ska det vara lätt att komma in på uteserveringen och finnas tillräcklig med plats att röra sig på för personer med nedsatt syn, rörelse- och/eller orienteringsförmåga.

Du behöver även ta hänsyn till hur uteserveringen möbleras, så att det finns förutsättningar för alla att sitta. Det är också viktigt att inramningen är säker och funktionell för personer med synnedsättning. Det innebär bland annat du som har serveringstillstånd ska ha väl markerade gavlar som är tydliga för personer med synnedsättning.

## Framkomlighet

Framkomligheten för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, gående med barnvagn eller rullator och räddningstjänst måste garanteras. Mellan uteservering och gata ska det därför alltid finnas en minst 1,5 meter bred gångbana som är fri från hinder. Exempel på hinder är stolpar, skyltar, cykelställ, träd, urnor och parkeringsautomater.


Om gatan har ett konstgjort ledstråk ska det finnas en fri yta på minst 0,6 meter mellan ledstråket och uteserveringen. Dessutom ska gångytan mellan uteservering och gata ha en fri, slät yta på minst 0,9 meter för att personer som använder rullstolar, barnvagnar med flera ska kunna ta sig fram bekvämt.



Mycket viktigt i utformningen av din uteservering är att tänka på framkomligheten. På den här skissen ser du hur mycket av gångbanan som ska vara fri från hinder. Tänk på att inte ställa gatupratare eller menyskyltar i ledstråket.

## Grundregler under sommarsäsongen, 1 april - 31 oktober

Grundregeln är att det ska finnas en minst 2 meter bred gångbana som är fri från hinder mellan uteservering och gata, förbi hela uteserveringen. På breda gångbanor med höga gångflöden behöver utrymmet för gående vara bredare. Undantagsvis kan en 1,5 meter bred gångbana accepteras. Den här bedömningen görs av trafikkontoret i samband med att du söker polistillstånd för din uteservering. Uteserveringen ska dessutom aldrig ta upp mer än halva gångbanebredden.



Under sommarsäsongen ska minst 2 meter av gångbanan vara fri från hinder, under vintersäsongen minst 2,5 meter.

## Grundregler under vintersäsongen, 1 november - 31 mars

Under vintersäsongen ska minst 2,5 meter av gångbanan vara fri, eftersom det måste gå att maskinröja snö och halkbekämpa gångbanorna.

På gator med många fotgängare ska det finnas minst 3,5 meter fri gångbana. Den här bedömningen görs av trafikkontoret i samband med att du söker polistillstånd för din uteservering. Uteserveringen ska aldrig ta upp mer än halva gångbanebredden. På gator med gatuvärme gäller samma mått som under sommarsäsongen.

## Gågator och gångfartsområden

På gågator och inom gångfartsområden ska uteserveringen aldrig ta upp mer än en fjärdedel av gatans bredd. Anledningen är att det kan ligga, eller komma att bli en restaurang på andra sidan gatan. Samtidigt måste det finnas möjlighet för större fordon, räddningstjänsten, att komma förbi. Uteservering på motsatt sida av gågator och gångfartsområden kan vara möjligt om fastighetsägaren och markförvaltaren som oftast är trafikkontoret godkänner det.

## Tillgänglighet till uteserveringen

För att skapa en välkomnande och tillgänglig uteservering ska nivåskillnaderna vara så små som möjligt, helst ska uteserveringen ligga i marknivå. Om det finns nivåskillnader ska det finnas en ramp. Rampen ska sitta fast och luta max 1:12, det vill säga 8,3%, för att den ska vara säker och minimera risken att någon välter. Det betyder att om höjdskillnaden från gatan är 0,5 meter behöver rampen vara 6 meter lång. Rampen måste ligga inom uteserveringsytan.

Du ska alltid utgå från platsen och byggnaden när du utformar en ramp eller trappa, men det finns ett antal grundregler för förbättrad tillgänglighet. Du kan läsa om dem i Boverkets broschyr ”Enkelt avhjälpna hinder”. Den hittar du på [boverket.se](http://boverket.se).



Nivåskillnader ska vara så små som möjligt. Här ser du exempel på hur mycket en ramp får luta.

## Tillgänglighet på uteserveringen

Öppningen till uteserveringen ska vara minst 1 meter bred, så att en person i rullstol lättare kan ta sig in. Borden på uteserveringen ska också placeras så att man lätt kan passera med sin rullstol.

Möblera uteserveringen så att alla kan använda den, med stolar där några har armstöd och bord anpassade för personer med rullstol.



# Utformning


Varje uteservering ska vara så omsorgsfullt utformad som platsen kräver. Ibland kan platsen vara mer tillåtande, ibland behövs en strikt, sammanhållen utformning, till exempel om flera uteservering placeras tillsammans längs en gata eller på en plats.

Om ni är flera café- och restaurangägare som behöver samsas på platsen kan det vara en bra idé att ni alla och tillsammans med fastighetsägarna tar fram ett gestaltningsprogram. I detta program kan till exempel kreativa speciallösningar behandlas, gemensamma spelregler för utformning och utbredning tas fram. Om vi tillsammans sätter ramar för platsen och ser helheten kan utformningen ofta bli mer tillåtande. I samråd med stadsbyggnadskontoret fattas sedan ett beslut om villkorsbesked. Detta är inte ett bindande beslut, men om du följer gestaltningsprogrammet kan du vara säker på att din uteservering kommer godkännas.

Det kan vara klokt att dela upp uteserveringen, så delen närmast café- eller restaurangbyggnadens fasad är mer inbyggd och delen närmast gaturummet bara har ett enkelt staket, samt bord och stolar. Med sin öppna, yttre del upplevs uteserveringen då som en del av stadslivet, både för gäster och förbipasserande, samtidigt som uteserveringen får en väderskyddad del närmast fasaden. När vädret inte kräver att inramningen är i uppfällt läge och när uteserveringen är stängd för dagen ska vindskyddet sänkas ned till att bli max 1,10 meter och markiser ska fällas in.

## Inramning

Inramningen är gränsen mellan uteserveringen och trottoaren, ofta någon form av staket. Din inramning ska tala om för gäster och allmänhet vilken yta som tillhör uteserveringen, utan att dölja eller isolera för vare sig gästerna eller förbipasserande.



Exempel på olika sorters inramningar för din uteservering. Några kräver bygglov, andra inte, så du behöver ta reda på vad som gäller för just din lösning.

### Tänk på att:

- » Tryckimpregnerat trä passar sällan in i stadens miljöer. Vill du ändå använda trä? Välj certifierat virke med en passande ytbehandling.
- » Inramningar, väggar och tak bör inte skymma viktiga detaljer på fasaden. Exempel: Placera markiser under listverk och dra in uteserveringen en bit vid hörn, så att fasaden syns.
- » Behöver du inspiration, tips eller råd för hur just din uteservering kan se ut? Ta gärna hjälp av stadsbyggnadskontorets kundservice. [Kontakt och öppettider till stadsbyggnadskontoret - Göteborgs Stad \(goteborg.se\)](#)


### Tänk på att:

- » Om inramningen ska vara fast monterad i kommunens mark behöver du ett extra tillstånd för detta.
- » Inramningen ska vara kännbar med käpp för personer med nedsatt syn, om det saknas ledstråk förbi uteserveringen. Exempelvis med en tvärså 0,10–0,35 meter över marken, se exempel i bilden.
- » Inramningen ska inte skymma sikten vid korsningar och utfarter.

**Staket** – Se vad som gäller och om bygglov är nödvändigt:  
[Behöver du bygglov? - ABC - Göteborgs Stad \(goteborg.se\)](http://www.goteborg.se/abc/behover-du-bygglov/)

**Plank** – Se vad som gäller och om bygglov är nödvändigt:  
[Behöver du bygglov? - ABC - Göteborgs Stad \(goteborg.se\)](http://www.goteborg.se/abc/behover-du-bygglov/)

**Höj- och sänkbara inramningar** - Du kan behöva bygglov för en höj- och sänkbar inramning som kan skjutas upp mer än 110 cm från marken.




Exempel på höj- och sänkbar inramning som är max 1,10 meter i nedsänkt läge.

**Häckar och växter** - Se vad som gäller och om bygglov är nödvändigt:  
[Behöver du bygglov? - ABC - Göteborgs Stad \(goteborg.se\)](http://www.goteborg.se/abc/behover-du-bygglov/)

## Mark och golv

För att skapa en inbjudande uteservering för alla är det viktigt att den smälter in och upplevs som en del av vårt gemensamma stadsrum. Att placera möblerna på marken framhäver stadens golv och bidrar till en anpassning till platsen. Är underlaget ojämnt kan du använda bord och stolar som går att justera. Om underlaget är alltför ojämnt eller om marken lutar mer än 8,3% kan du göra ett uppbyggt golv. Du behöver i så fall tydligt beskriva och motivera varför det inte går att använda marken på platsen som golv till din uteservering.

Uppbyggda golv blir ofta gömställen för råttor, vilket är ett allt större problem i stadsmiljön. Vid uteserveringar har rättorna dessutom nära till maten, som lätt kan trilla ner i springor. Utforma golvet så att det blir så tätt som möjligt, både mot mark och mot fasad. Det ska inte finnas några glipor som är större än 1 cm, oavsett om uppbyggnaden står på hårdgjord yta eller gräs. Att klä sockeln med plåt kan vara en lösning.




Uppbyggda golv tillåts om marken lutar mer än 8,3% eller är alldeles för ojämn.

### Tänk på att:

- » Du ska ha bygglov om du gör ett uppbyggt golv som är högre än 0,6 meter i någon del.
- » Ett uppbyggt golv ska vara tillgängligt för personer som använder rullstol och kan därför kräva ytterligare åtgärder, till exempel en ramp inom uteserveringsytan.
- » Eventuella ledningar under marken ska gå att komma åt via lucka i uppbyggda golv.


## Möbler och möblering

Möblerna är en viktig del i hur din uteservering upplevs, både vad som är praktiskt och vad din verksamhet vill signalera. Anpassa möblerna till platsen med både färg, form och material. Om du vill använda starka färger i ditt uttryck kan du gärna låta kuddar och filtar stå för det. Uteserveringen är till för alla, så tänk på vilka möbler som gör det enkelt för personer med rörelsenedsättning att besöka uteserveringen. Tunga möbler, pelarbord och möbler där bänk och bord sitter ihop ska helst undvikas.



Placera inte värmare, parasoll och annan utrustning på den fria gångytan. För att underlätta tillgängligheten ska man möblera med följande riktvärden: 1 sittande person per kvadratmeter och 2,5 stående personer per kvadratmeter. Det ska finnas 1 tillgänglig sittplats per 10 sittplatser.

Möblerna ska vara stabila och beständiga, utan att vara klumpiga. Se exempel nedan. Välj möbler som passar marken och som fungerar vid lutningar och ojämnheter. Det ska finnas en fri gångyta på 1 meter mellan borden, där gäster och serveringspersonal kan röra sig.



Välj robusta möbler som passar marken och fungerar även vid lutningar. Uteserveringen ska vara tillgänglig, så tänk på att det bör finnas stolar såväl med som utan armstöd.


### Tänk på att:

- » Bord, stolar och bänkar ska ställas löst på marken och vara lätta att flytta.
- » Undvik möbler i vitt och aluminium eftersom de bländar, särskilt den som har en synnedsättning.
- » Det bör finnas stolar, såväl med som utan armstöd, då detta underlättar för personer med funktionsnedsättning.


## Markis, parasoll och skärmtak

Markis, parasoll och skärmtak är, liksom möbler och möblering, en viktig del av upplevelsen av din uteservering. Det handlar om såväl det praktiska som vad din verksamhet vill signalera. Dessa ska därför anpassas till platsen vad gäller antal, storlek, färg, form och material. Uteserveringen ska upplevas som luftig och lätt att justera efter behov, beroende på väderlek och gästernas behov. Markiser, parasoll och skärmtak får inte sticka ut utanför de yttermått som godkänts i polistillstånd och eventuellt bygglov.

**Markiser på fasad** – Se vad som gäller och om bygglov är nödvändigt:  
[Behöver du bygglov? - ABC - Göteborgs Stad \(goteborg.se\)](#)



Exempel på markiser på fasad




Exempel på fristående markis förankrad i mark, sedd från två olika håll.

**Skärmtak** – Se vad som gäller och om bygglov är nödvändigt:  
[Behöver du bygglov? - ABC - Göteborgs Stad \(goteborg.se\)](#)

**Pergola** – Se vad som gäller och om bygglov är nödvändigt:  
[Behöver du bygglov? - ABC - Göteborgs Stad \(goteborg.se\)](#)

**Parasoller** - Flera sammankopplade parasoller eller parasoller som fästes i fasaden eller annan konstruktion kräver bygglov, eftersom de då blir mindre flexibla och därför antas vara utfällda oftare. De anses tillsammans bilda ett skärmtak. Fristående, mindre parasoller behöver inte bygglov.




Till vänster, fristående parasoller. Till höger, exempel på sammankopplade parasoller.

## Bar och serveringsdisk

Även en bar eller serveringsdisk behöver utformas och anpassas till platsen. Den får inte dominera uteserveringen utan ska uppfattas som väl integrerad, både i storlek och utformning. För att vara tillgänglig för alla ska en del av disken vara max 0,9 meter hög. Har den väggar och tak behövs bygglov.

## Skyltar och reklam

Du kan ha caféets eller restaurangens namn och logotyp på till exempel inramning och markis vid din uteservering, men ska inte ha produktreklam. Det är i första hand din verksamhet som ska synas. Alla skyltar och andra reklambärande anordningar som ställs utanför uteserveringens område ska ha polistillstånd och godkännande från markägare.



Det går bra med caféets eller restaurangens namn på inramning och markis

### Tänk på att:

- » Skyltar, som inte är caféets eller restaurangens namn och logotyp på till exempel markis, kan vara lovpliktiga. [Skyltning - Företagare - Göteborgs Stad \(goteborg.se\)](https://www.goteborg.se/skyltning-foretagare)
- » Menyskyltar och trottoarpratörer gör det svårt för bland annat synskadade att ta sig fram. De ska därför inte stå på offentliga platser, som gångbanor och torg.

# Så ansöker du

## Innan du ansöker

Innan du ansöker rekommenderar vi att tidigt kontakta trafikkontoret för råd om placering på allmän platsmark och stadsbyggnadskontoret för råd om utformning.

## Sommar- och vintersäsong

Säsongen för uteserveringar under sommartid är under perioden 1 april – 31 oktober. Säsongen för uteserveringar vintertid är under perioden 1 november – 31 mars. Du kan bara få polistillstånd för en hel sommar- eller vintersäsong och får då sätta upp och ta ner den när som helst under perioden.

## Ljud

En uteservering påverkar ljudvolymen i omgivningarna, särskilt om man öppnar fönster och dörrar när musik spelas i restauranglokalen.

Restaurangen får gärna spela musik för sina gäster, men den ska inte störa de som bor nära restaurangen. Följande riktvärden för musik från restauranger gäller i närboendes bostadsrum såsom sovrum:

- » 45 dBA i maximal ljudnivå
- » 25 dBA i medelvärde under en mätperiod

Det behövs en ljudisoleringsmätning för att miljöförvaltningen ska kunna bedöma om lokalen är lämplig för serveringstider efter klockan 23.00. Vid en ljudisoleringsmätning mäter man hur mycket husets byggnadskonstruktion dämpar ljudet till lägenheter som gränsar direkt till lokalen via väggar, golv eller tak. Hör av dig till miljöförvaltningen om du vill ha mer information.

Kontaktuppgifter och mer information om ljudnivåkrav hittar du på [Buller från restauranger - Företagare - Göteborgs Stad \(goteborg.se\)](https://www.goteborg.se/om-goteborg/utveckling-och-planering/utveckling-och-planering-2018-2022/uteserveringar).

## Rökning, tobak

Rökning är förbjuden på uteserveringar. Det är inte heller tillåtet i anslutning till uteserveringar, eftersom besökare inte ska utsättas för rök. Rökrum eller rökrutor får inte ordnas på uteserveringar.

Kontaktuppgifter och mer information om rökfria serveringsmiljöer hittar du på [Rökfria serveringsmiljöer - Företagare - Göteborgs Stad \(goteborg.se\)](https://www.goteborg.se/om-goteborg/utveckling-och-planering/utveckling-och-planering-2018-2022/uteserveringar)

## Tillstånd att använda offentlig plats

Uteserveringar på offentlig plats, en plats där allmänheten ska ha tillträde, kräver tillstånd från polismyndigheten, Göteborg City/tillstånd. Kontaktuppgifter och mer information om hur du ansöker om polistillstånd för uteservering hittar du på [Uteservering | Polismyndigheten \(polisen.se\)](https://www.polisen.se).

Om uteserveringen ska placeras på kommunens mark lämnar Polismyndigheten ansökan vidare till trafiknämnden, som uttalar sig om kommunens samlade villkor för upplåtelse av marken. Läs mer om upplåtelse och avgifter på [Så söker du polistillstånd för att använda stadens mark \(goteborg.se\)](https://www.goteborg.se)

## Beslut om bygglov

Om du har någon del i din uteservering som kräver bygglov behöver du ett beslut om bygglov och startbesked från stadsbyggnadskontoret för att få sätta upp din uteservering. Du ansöker då antingen om ett **permanent säsongslov** eller ett **tidsbegränsat säsongslov**. Säsongslov används för säsongsbundna eller återkommande åtgärder på samma plats varje år, till exempel en uteservering som ska tas bort när säsongen är över.

### Permanent säsongslov

Om din uteservering ska vara på **allmän plats** bara under sommarsäsongen och är så öppen att gästerna kan ta del av livet utanför uteserveringen, det vill säga är ett komplement till den allmänna platsens användning, kan ett permanent säsongslov beviljas. Slutna uteserveringar kan inte få permanent säsongslov eftersom det inte är tillåtet att stänga av den allmänna platsen från allmänheten.


Om din uteservering ska vara på **kvartersmark** där man inte får ha byggnader genom att den har "punktprickats" eller angetts som förgårdsmark i detaljplan kan den ändå tillåtas som liten avvikelse, om du bygger uteserveringen på en mindre del av ytan. Ska din uteservering vara på så kallad förgårdsmark behöver din uteservering ha en planterad zon ut mot gatan.

Uteserveringen ska också passa in i området vad gäller färg och material. Under rubrikerna **Öppna uteserveringar**, **Delvis slutna** och **Utformning** kan du läsa mer om hur en sådan, luftig uteservering skulle kunna se ut.

Med ett permanent säsongslov kan uteserveringen sättas upp igen utan ny ansökan om bygglov i ett obegränsat antal år, om det sker inom ett år från det att uteserveringen senast togs ner och utseendet, storleken och platsen är exakt samma. Det behövs inte rivningslov när uteserveringen ska tas ner.

### Tidsbegränsat säsongslov

Ett tidsbegränsat säsongslov kan vara ett alternativ om du inte vill ha eller kan få ett permanent säsongslov. Ett tidsbegränsat säsongslov kan ges för en uteservering som behövs under en säsong och där det finns ett behov av att tillfälligt ha större serveringsyta, till exempel en uteservering under sommarsäsongen. Det ska vara möjligt att ta bort uteserveringen och återställa platsen. Det finns ingen gräns för hur många gånger ett tidsbegränsat bygglov för sommarsäsong kan förlängas.



Kontaktuppgifter och mer information om hur du ansöker om bygglov hittar du på [Ansök om bygglov och andra byggärenden - Göteborgs Stad \(goteborg.se\)](#).

Om det krävs bygglov för din uteservering behöver du också ett startbesked. Beroende på hur du utformar din uteservering så kan det komma att krävas kontrollansvarig, kontrollplan, brand-PM och liknande handlingar.

## Serveringstillstånd

För att sälja och servera alkohol på din uteservering behöver du ett serveringstillstånd som också omfattar uteserveringen. Ta gärna en tidig kontakt, så berättar tillståndsenheten vad som krävs i just ditt fall. Kontaktuppgifter och mer information om hur du ansöker om serveringstillstånd för alkohol hittar du på [Serveringstillstånd för alkohol - Företagare - Göteborgs Stad \(goteborg.se\)](#).

## Uppvärmning

Har du terrassvärmare och har mer än 60 liter gasol, motsvarar 2 gasolflaskor benämnda P11, behöver du tillstånd för hantering av gasol. Det är viktigt att förankra och placera terrassvärmare så att de inte välter och så att markiser och parasoller går att fälla ihop. Du kan ansöka om tillstånd för brandfarlig vara på [Tillstånd brandfarlig vara - Företag & Organisation - RSGBG](#). El som uppvärmningskälla kan vara ett alternativ till gasol.

Marschaller utgör en olycksrisk, särskilt för personer med synnedsättning och bör därför undvikas. Stearinnet kan också orsaka skador på markbeläggningen och är ofta svårt att få bort.

## Städning och snöröjning

Du som har polistillstånd för att använda kommunens mark ansvarar för att ytan 25 meter runt uteserveringen hålls fri från skräp som till exempel tuggummi, cigarettfimpar, löv och ogräs. Det är viktigt att minimera risken för nedskräpning och problem med fåglar och råttor i området runt uteserveringen. Se därför till att uteserveringen ingår i restaurangens eller caféets sophertering och ha god uppsikt över uteserveringen. Uteserveringen ska inte användas för förvaring av hopställda bord och stolar – den är ett serveringskomplement till din restaurang eller ditt café. När uteserveringen stänger för säsongen ska du städa ytan och återställa platsen till ursprungligt skick.

Vintertid är fastighetsägaren ansvarig för snöröjningen och halkbekämpningen på trottoaren utanför sin fastighet. Detta innebär att en café- eller restaurangägare som ansöker om tillstånd för en uteservering ska tillsammans med fastighetsägaren bestämma gränserna för vem som ansvarar för vad när det gäller snöröjning och halkbekämpning.

### Tänk på att:

- » Terrassvärmare inte får sticka ut utanför uteserveringens yta.

## Bestämmelser

Ordninglagen (1993:1617), 3 kap. Allmän ordning och säkerhet

Lag (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats, m.m.

Plan- och bygglagen (2010:900), 9 kap. Bygglov, rivningslov och marklov m.m. 9, 30–31 och 33 §§

Plan- och bygglagen (2010:900), 11 kap. Tillsyn, tillträde, ingripanden och påföljder

Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter

## Hänvisningar

[Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2021–2026](#)

[Bevarandeprogram - Göteborgs Stad \(goteborg.se\)](#)

[Arkitekturpolicy - Göteborg – modig förebild inom arkitektur \(goteborg.se\)](#)

[Göteborg - modig förebild inom arkitektur \(goteborg.se\)](#)

<https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/anmalningsplikt/bygglov-for-andamal-av-sasongskaraktar/>

## **Kontakt**

**Telefon:**

031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)

**E-post:**

[goteborg@goteborg.se](mailto:goteborg@goteborg.se)

