

## Större natur- och rekreationsområde

Mål för tillgänglighet

### Tillgängliggöra områdets specifika attraktionsvärden

Sociotopvärden:

- » Naturupplevelse
- » Vattenupplevelse
- » Kulturhistoria,
- » Fiske
- » Blomning
- » Vila



### Gestaltungslosningar för att uppnå tillgänglighet

#### Att utveckla i alla naturområden:

- » Gångvägar bör vara skyltade och det ska vara lätt för alla att följa vägvisning.
- » På utvalda gångvägar placeras sittplatser ungefär var 100:e meter på lämpliga platser utifrån topografi, upplevelse och naturvärden.
- » Sitt- och mötesplatser är placerade så att det finns en naturlig kontakt med grönska, sol och skugga.
- » Gångvägar fungerar som naturliga ledstråk, och eventuella faror i anslutning till vägen som stup eller branter är väl märkta eller försedda med skyddsanordning.

#### I utvalda natur- och rekreationsområden bör det i anslutning till lämplig entré finnas:

- » Tydlig information om området.
- » Parkeringsplatser för rörelsehindrade med särskilt tillstånd.
- » Minst en toalett som kan användas av personer med rullstol.
- » Kortare slinga för promenad med jämn, fast beläggning och minimal nivåskillnad

med tydlighet för personer med synnedsättningar, kognitiva nedsättningar och rörelsenedsättningar.

- » Den tillgängliga slingan ska helst vara väl belyst så att den kan nyttjas under hela året. Belysning utformas med hänsyn till naturvärden.
- » Minst en picknickplats på plan yta med jämn, fast beläggning och plats för rullstol vid bord. Platsen har god kontrastmarkering och är enkel att orientera sig på. Vid nivåskillnad till picknickyta ska denna överbryggas med ramp.
- » Sittplatser med arm- och ryggstöd, enligt Teknisk handbok, som är placerad på yta med slät, fast beläggning i anslutning till gångväg. Sittplats utformas med goda kontraster till omgivning och med hårdgjord yta för rullstol. Sittplatser bör finnas placerade längs tillgänglig promenadslinga med ett avstånd av ca 25 meter.
- » Möjlighet till lån av rullstol/elrullstol/lådcykel i kommunal regi vid bemannade entréer.

För stigar gäller inte dessa krav på tillgänglighet.

## Stadspark

Mål för tillgänglighet

### Tillgängliggöra parkens upplevelse- och attraktionsvärden

Sociotopvärden:

- » Naturupplevelse
- » Kulturhistoria
- » Vattenupplevelse
- » Bollspel och motion
- » Odling
- » Utblick
- » Bad och båtliv
- » Evenemang
- » Gatusport



### Gestaltungslosningar för att uppnå tillgänglighet

- » Tydlig information om området vid större entréer.
- » Skyltade gångvägar med vägvisning som är enkel att följa. Vägarna ska fungera som naturliga ledstråk.
- » Aktiviteter och attraktioner som i allra möjligaste mån är tillgängliga.
- » Parkeringsplatser för rörelsehindrade med särskilt tillstånd eller angöringsplats max 25 meter från huvudentré.
- » Minst en toalett som kan användas av personer med rullstol.
- » Kortare slinga nära huvudentré med fast, slät beläggning och minimal nivåskillnad med tydlighet för personer med synnedsättningar, kognitiva hinder och rörelsenedsättning. Jämn fast beläggning som möjliggör kortare och längre promenader även på andra platser i parken.
- » Sittplatser placerade längs tillgängligt gångstråk på ett avstånd av ca 25 meter. På utvalda gångvägar placeras sittplatser ungefär var 100:e meter på lämpliga platser utifrån topografi, upplevelse och naturvärden.
- » Sittplatser med arm- och ryggstöd, enligt Teknisk handbok, som är placerad på yta med fast, slät beläggning i anslutning till gångväg och med goda kontraster till omgivning. Bredvid soffa ska det finnas hårdgjord yta för rullstol.
- » Vila- och mötesplatser som är placerade i lugn miljö och i anslutning till aktivitetsytor. Platserna ska ge möjlighet till kontakt med grönska i både sol och skugga.
- » Minst en picknickplats på slät yta med plats för rullstol. Vid nivåskillnad bör denna överbryggas med ramp.
- » Möjlighet till lån av rullstol/elrullstol/lådcykel i kommunal regi vid bemannade entréer.

## Stadsdelspark

Mål för  
tillgänglighet

### Tillgängliggöra parkens upplevelsevärden

Sociotopvärden:

- » Vila
- » Mötesplats
- » Picknick
- » Kulturhistoria
- » Sällskapslek
- » Promenad
- » Lek



### Gestaltungslosningar för att uppnå tillgänglighet

- » Tydliga entréer och tydliga gångvägar som leder in i parken, eventuellt med skyltning och information.
- » Släta/fasta gångytor för korta promenader med tydlighet för personer med synnedsättningar, kognitiva hinder och rörelsenedsättning.
- » Sittplatser ska finnas placerade utmed tillgängligt gångstråk var 25:e meter. På övriga gångvägar placeras sittplatser ungefär var 100:e meter på lämpliga platser utifrån topografi, upplevelse och naturvärden.
- » Aktivitetsytor är tillgängliga för så många som möjligt.
- » Sittplatser med arm- och ryggstöd, enligt Teknisk handbok, som är placerad på yta med fast, slät beläggning i anslutning till gångväg och med goda kontraster till omgivning. Bredvid soffa ska det finnas hårdgjord yta för rullstol.
- » Minst en picknickplats på fast, slät yta med plats för rullstol. Vid nivåskillnad till picknickyta bör denna överbryggas med ramp.
- » Vila- och mötesplatser som är placerade i lugn miljö och i anslutning till aktivitetsytor. Platserna ska ge möjlighet till kontakt med grönska i sol och skugga.
- » Gångstråk utformade som naturliga ledstråk.

## Bostadsnära park

Mål för  
tillgänglighet

### Tillgängliggöra parkens upplevelsevärden

Sociotopvärden:

- » Vila
- » Mötesplats
- » Grön oas
- » Kulturhistoria



### Gestaltungslosningar för att uppnå tillgänglighet

- » Släta/fasta gångytor för korta promenader med tydlighet för personer med synnedsättningar, kognitiva hinder och rörelsenedsättning.
- » Gångytor som fungerar som naturliga ledstråk.
- » Vila- och mötesplatser som är placerade i lugn miljö och i anslutning till aktivitetsytor. Platserna ska ge möjlighet till kontakt med grönska i sol och skugga.
- » Sittplatser med arm- och ryggstöd, enligt Teknisk handbok, som är placerad på yta med fast, slät beläggning i anslutning till gångväg och med goda kontraster till omgivning. Bredvid soffa ska det finnas hårdgjord yta för rullstol.
- » Minst en picknickyta på fast, slät yta med plats för rullstol. Vid nivåskillnad till picknickyta bör denna överbryggas med ramp.
- » Vid kuperad terräng finns flera tillgängliga entrépunkter som gärna kopplas samman med ramper för att göra så mycket av parken som möjligt tillgänglig och säkerställa åtkompost från flera platser.
- » Aktivitetsytor som är tillgängliga för så många som möjligt.