

## Exempelbilder betäckningstyper – brunnar, ventiler och brandposter

Förkortning	Förklaring
NB	Nedstigningsbrunn
BP	Brandpost
SV	Servisventil
AV	Avstängningsventil
TV	Trottelventil

### 1. Betäckningstyper

Det finns i huvudsak tre typer av betäckningar; fast, flytande och teleskopisk

#### 1.1 Fast betäckning

Består av två delar – fast underram och lock. Betäckningen vilar på kona/rör.

Fasta betäckningar rekommenderas endast att installeras i ytor med låg trafikintensitet då fasta betäckningar inte kan ta upp sättningar. Används även i stensatta ytor där det inte finns någon asfalt som en flytande eller teleskopisk kan ”hänga i”.




Bild 1. Schematisk skiss över fast betäckning

## 1.2 Flytande betäckning (justerbar)

Består av två delar – en överram med skrapring som sticks in ner i konan och ett lock. Även kallad ”Nycliff” som är ett gammalt produktnamn.




Bild 2. Schematisk skiss över flytande betäckning

## 1.3 Teleskopisk betäckning (justerbar)

Består av tre delar - en fast bottenram som sätts på konan, överram som kan skjutas i höjdlid i underramen och ett lock. Ofta kallad ”Allcliff” som är ett gammalt produktnamn.

Vid nyanläggning idag normalt 3-delad teleskopisk betäckning i körbana.





Bild 3. Schematisk skiss över teleskopisk betäckning



1-4: Foto Mathias Goldkuhl



5-7: Foto Mathias Goldkuhl

8: Foto Jonas Lunding Andersson